


Floriculture

Флориада 92 Венеция

# ЦВЕТОВОДСТВО 2



2.1993

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Яркие,  
нежные,  
волнистые  
душу  
луковичные —  
вот лейтмотив  
этого номера.



207-55-13



Фото пресс-службы Флориады-92, Голландия.

ЧТО НОВОГО  
В МИРЕ ЛУКОВИЧНЫХ?

В СВЕТЛОЕ  
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.



# Знакомьтесь, бримёры



Этот небольшой род, включающий всего два вида и несколько форм и относящийся к сем. лилейных (Liliaceae), был описан Солсбери в 1866 г. и назван по имени Марии Бримёр.

Родина бримёров (Brimeura) — Пиренеи, европейское Средиземноморье. Эти многолетние луковичные растения настолько выносливы и неприхотливы, что встречаются в горах на высоте 2 тыс. м. Они выдерживают значительный недостаток влаги, а в наших условиях — суровые зимы.

Луковица бримёра небольшая, продолговато-цилиндрическая с гладкой сухой наружной чешуйей. При правильном уходе она достигает 20—25 г. Листьев 6—10, они темно-зеленые, с ярко выраженной средней жилкой. Характерная особенность рода состоит в том, что до цветения листья расположены почти горизонтально, а после поднимаются вертикально вверх и вытягиваются до 15—20 см. Цветонос одиночный, не облистенный, очень прочный, появляется в июне. В соцветии обычно бывает от 7 до 17 цветков, напоминающих колокольчики длиной до 2 см и диаметром 8—9 мм. У синих форм по середине каждой доли околоцветника («лепестка») проходит отчетливая темная полоска. По мере отцветания образуются шаровидные семенные коробочки, содержащие до 8 черных, почти круглых с двумя плоскими гранями семян. Их сразу же надо сеять в грунт на глубину 2—3 см. Субстрат составляют из крупнозернистого песка, перемешанного с листовой землей.

Через три года сеянцы зацветают и их можно пересаживать на постоянное место, например, на альпийскую горку. Главное условие нормального роста и цветения бримёров — хорошо дренированная почва и солнечный участок.

Эти растения размножаются также до-

черными луковицами, которых образуется две-четыре за сезон, к 5 годам разрастается небольшая куртинка. Хороши бримёры в рокариях в сочетании с флоксом шиловидным, крупкой, карликовыми ирисами.

В садах любителей встречается, главным образом, б. аметистовая (B. amethystina) с ярко-голубыми цветками, которые позже становятся синими. Более изящна чисто-белая форма (B. a. f. alba). Мало известна розовая форма б. аметистовой.

Второй вид — б. верхушечная (B. fastigiata) — довольно редок, прорастает в горах Корсики, Сардинии, на Балеарских островах. Хорошо размножается вегетативным путем.

Е. КЛИМОВ

601601, Владимирская область,  
Струнино, ул. Дзержинская, 32,  
кв. 63.

## Жителям Москвы и Подмосковья

Широкий выбор семян (160 наименований) цветочных, овощных, бобовых и пряных культур американских фирм.

Цены — значительно ниже рыночных.

К услугам покупателей каталог на русском языке.

Продажа по адресу: ул. Садовая-Спасская, 20, комната 526 (четверг — с 14 до 18 час, пятница — с 10 до 14 час). Проезд до станции метро «Красные ворота».